Kyrkogårds VÄNDRING.se

Gordon Jacobsson

I en tidningsartikel står följande skrivet om den ödesdigra olyckan:

En exploderande narkosapparat har krävt ett dödsoffer under operation på Sahlgrenska sjukhuset. Den omkomne är 37-årige tvättmästaren Gordon Eisten Jacobsson. Anmälan har gjorts för expertundersökning och fastställande av orsaken till olyckan. Sannolikt antändes etern av en gnista från diatermikniven.

Den genom detta dödsfall aktualiserade gåtan med exploderande narkosapparater har enligt ST lösts av sprängämnesinspektionen och dess elektroniske expert efter omfattande undersökningar. Olyckan anses sålunda med största sannolikhet ha berott på statisk uppladdning i den gummiblåsa som verkar tryckutjämnande mellan apparaten och patienten. Spänningar på flera tusen volt kan uppstå vid gummiblåsans rörelser, och för att eliminera explosionsrisken har man kommit fram till att blåsan bör vara elektriskt ledande. En del andra skyddsåtgärder har dessutom utarbetats.

Den förolyckade Jacobsson var bördig från Hammarö och son till kvarnägaren Richard Jacobsson. En broder till den nu omkomne förolyckades förra året under provflygning. Gordon Eisten Jacobsson hade anställning vid fångvårdsanstalten i Karlstad innan han tog plats vid Härlanda fängelses tvättinrättning.